

**Mit den  
„Ärzten für die Dritte Welt“  
in Kalkutta und auf Mindanao**

H.M. Straßburg

Gerbrunn

# MAIN POST

WÜRZBURGER NEUESTE NACHRICHTEN

53. Jahrgang Nr. 290

Mittwoch, 17. Dezember 1997



FOTO DPA

*Durch Hunger und Mangelernährung sterben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef jährlich mehr Kinder auf der Welt als durch Kriege, Naturkatastrophen und Epidemien. Die Unicef legte gestern in Paris ihren Jahresbericht 1998 vor, der jährlich von sieben Millionen Kindern, die an den Folgen des Hungers sterben, ausgeht.*

*Unicef schlägt Alarm: Jährlich sieben Millionen Tote in aller Welt*


## 200 Millionen Kinder unterernährt

PARIS (DPA/AP)

sterben jährlich insgesamt zwölf Millionen Kinder unter fünf Jah-

lichen und geistigen Behinderungen.

Vietnam erfolgreich praktiziert. Eine Tablette koste lediglich zwei US-



# Ärzte für die Dritte Welt, e.V.

- **Gründung 1983**
- **Geschäftsführer Dr. Bernhard Ehlen SJ**
- **Ziel: Medizinische Grundversorgung in den ärmsten Regionen der Welt**
- **unparteiisch, überkonfessionell, nicht kirchlich gebunden**
- **Finanzierung durch Spenden**
- **Adresse: Elsheimerstr. 9, 60322 Frankfurt  
Tel. 069-71911-456  
<http://www.rz.uni-frankfurt.de/Aerzte-3Welt>**









**SEXUAL?  
PROBLEM?**  
BEFORE MARRIAGE OR  
AFTER MARRIAGE  
Meet To PH-660 4062  
**DR. C. L. SHARMA**  
AYURVEDRATNA R.U.M.P.  
Specialist in CHRONIC & SEXUAL  
DISEASES

बैद्यनाथ डाक्टर  
**हमदर् चरक मंडु**  
स्त्री-श्री शिवशंकर आयुर्वेदिक फार्मसी  
आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं दवाओं का विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान  
५४१ जी. टी. रोड (साउथ) हावड़ा ७१११०१

CHRONIC & SEXUAL DISEASES

BADIYANATH BAGUR HANDBAG ZANOU  
SHREE SHIBSHANKAR AYURVEDIC PHARMACY  
541 G.T. ROAD (S) HOWRAH TOWN  
HIGH CLASS TREATMENT & MEDICINE HOME


शक्ति सागर  
टॉनिक  
SAKTI SAGAR TONIC  
शक्ति और ताकत  
के लिए सुखद टॉनिक  
प्रसुतारिष्ट  
Pharmaceutical

सेना!  
सेना!!



































Community Health Care Center  
Cagayan de Oro City & Valencia, Bukidnon

# Rolling Clinic

Palihog pagsayo ug dad-a ang mga BLUE CARD.  
Daghang Salamat.

ASA: **Mabuhay**

KANUS-A: **April 4, 2000**  
**Adunay Dentist**




























# Diagnostisches Vorgehen

- **Knappe Anamnese**
- **Blickdiagnose**, z.B. bei Atemwegskht, Ausschlag
- **Blutbild**
- **Urinstatus**
- **Blutausstrich**
- **Magensaft**
- **Blutkultur**
- **Stuhlkultur**
- **Liquor**
- **Rö-Thorax, Schädel, Extremitäten**
- **Ultraschall**
- **Therapie ex iuvantibus**
- **Überprüfung der Diagnose aus dem Verlauf**

# Die wichtigsten Medikamente

**Analgetika, Antipyretika**

**Antirheumatica**

**Antibiotika**

**Anthelminthika**

**Antazida**

**Antiallergica**

**Antihypertonica**

**Antikonvulsiva**

**Praziquantel**

**Chloroquin**

**Prednison**

**Jodöl**


**Vit. A, Multivitamine**

**Fe-Sulfat**

**SKL-Hustensaft**

**Dermatologica**

**Augentropf**




# **Weitere medizinische Versorgungsmaßnahmen**

- **Gesundheitsaufklärung und -anleitung**
- **Impfungen**
- **Verbände**
- **kleine Chirurgie**
- **Anleitung für orale Rehydrierung und Nasentropf**
- **Naturheilmittel**

# WHERE THERE IS NO DOCTOR

• A VILLAGE HEALTH CARE HANDBOOK •

• REVISED •  
• EDITION •



• DAVID WERNER •  
with Carol Thuman and Jane Maxwell



**BIRTH**  
**EIGHT**

How many children has the mother had?  
Number alive \_\_\_\_\_ Number dead \_\_\_\_\_

**2 TO 3 YEARS**

ASK THE MOTHER ABOUT THESE REASONS FOR GIVING THE CHILD EXTRA CARE (Make a circle round the right answer)


- Was the baby less than 2.5 Kg at birth  no  yes
  - Is this baby a twin  no  yes
  - Is this baby bottle fed  no  yes
  - Does the mother need more family support  no  yes
  - Are any brothers or sisters underweight  no  yes
  - Are there any other reasons for taking extra care?  no  yes
- For example - tuberculosis or leprosy or social problems

**TAKE EXTRA CARE**

- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

**1 TO 2 YEARS**

Kg 12



**WHO**  
**Bengali**

**WRITE ON THE CHART**  
Any illness e.g. diarrhoea, measles  
Admission to hospital  
Solids introduced  
Breast feeding stopped  
Birth of next child

**3 TO 4 YEARS**    **4 TO 5 YEARS**

YEAR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

MONTH of birth

GROWTH CURVE reference values - WHO recommended 1980  
UPPER LINE: 50th CENTILE BOYS, LOWER LINE: 3rd CENTILE GIRLS

## ➤ Feeding Recommendations During Sickness and Health

Up to 4 Months of Age



- Breastfeed as often as the child wants, day and night, at least 8 times in 24 hours.
- Do not give other foods or fluids.

4 Months up to 6 Months



- Breastfeed as often as the child wants, day or night, at least 8 times in 24 hours.
- Only if the child:
  - shows interest in semisolid foods, or
  - appears hungry after breastfeeding, or
  - is not gaining weight adequately,

add complementary foods (listed under 6 months up to 12 months)

Give these foods 1 or 2 times per day after breastfeeding.

6 Months up to 12 Months



- Breastfeed as often as the child wants.
- Give adequate servings of:

---



---



---

- 3 times per day if breastfed,
- 5 times per day if not breastfed.



12 Months up to 2 Years



- Breastfeed as often as the child wants.
- Give adequate servings of:

---




---



---

or family foods 5 times per day.



2 Years and Older



- Give family foods at 3 meals each day. Also, twice daily, give nutritious food between meals, such as:

---



---



---



\* A good daily diet should be adequate in quantity and include an energy-rich food (for example, thick cereal with added oil); meat, fish, eggs, or pulses; and fruits and vegetables.

### Feeding Recommendations For a Child Who Has PERSISTENT DIARRHOEA

- If still breastfeeding, give more frequent, longer breastfeeds, day and night.
- If taking other milk:
  - replace with increased breastfeeding OR
  - replace with fermented milk products, such as yoghurt OR
  - replace half the milk with nutrient-rich semisolid food.
- For other foods, follow feeding recommendations for the child's age.


## Eine Revolution zugunsten der Kinder

7 Massnahmen,  
die Wunder  
wirken können:

# GOBI-FFF

## G


Gewichtskontrolle



Die regelmässige Gewichtskontrolle der Säuglinge und Kleinkinder, das Eintragen der Resultate auf eine zu diesem Zwecke vorbereiteten Tabelle macht Unterernährung für die Mütter sichtbar.

## O

Orale Flüssigkeitszufuhr bei Durchfall



Eine einfache Behandlungsmethode erweist sich als der grösste medizinische Fortschritt unserer Zeit: das Trinken einer Wasser-Zucker-Salz-Lösung bei Durchfällen verhindert das Austrocknen des Körpers, denn Austrocknung ist die häufigste unmittelbare Todesursache bei Kleinkindern in Entwicklungsländern.

## B


Bereitschaft zum Stillen stärken



Die Muttermilch ist die beste Säuglingsnahrung. Über die Vorzüge der Muttermilch ist in überzeugender Weise zu informieren und Hindernisse müssen aus dem Wege geräumt werden, die den Müttern das Stillen erschweren. Für die Kinder kann so eine optimale Zuwendung und Ernährung während der entscheidenden ersten Lebensmonate gesichert werden.

## I

Impfprogramme



Allein an Masern sterben jährlich über 2 Millionen Kinder. Dank neuer Impfstoffe, die weniger hitzeempfindlich sind, können auch in abgelegenen, heissen Zonen Impfkampagnen durchgeführt werden. Das Ziel besteht darin, alle Kleinkinder gegen die 6 wichtigsten, ansteckenden Krankheiten zu schützen (Masern, TB, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio).

■

drei Massnahmen, die nicht als «einfach und billig» bezeichnet werden können, aber doch kostengünstig sind und ebenso im Bereich des Möglichen liegen:

## F

Familien-Planung



Die Aussicht, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen, ist dann am besten, wenn die Mütter nicht zu jung sind, wenn Geburten einander nicht sehr nahe folgen und wenn die Zahl der Kinder gering bleibt.

## F


Frauen-Bildung



Zwischen dem Wohlergehen der Kinder und dem Bildungsstand der Mädchen und Mütter besteht ein direkter Zusammenhang.

## F

Förderung der Bereitstellung von nährstoffreicher Zusatznahrung




Kinder, die untergewichtig zur Welt kommen, weil ihre Mütter schon unterernährt sind, sind von ihrem ersten Lebenstag an benachteiligt. Während der Schwangerschaft und Stillzeit brauchen Mütter für sich und ihre Kinder eine ausreichende Ernährung. Einen erhöhten Bedarf an vitamin- und eiweissreicher Kost hat das Kind auch zur Zeit der Entwöhnung.

























































DOMINIQUE  
LAPIERRE

Stadt der Freude



GOLDMANN

